世界知的所有権機関 国际事務局



特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際特許分類 4 (11) 国際公開番号 WO 90/03354 C07C 11/02, 5/25, B01J 29/18 A1 1990年4月5日(05.04.90) (43) 国際公開日 PCT/JP89/00973 (81) 指定国 (21) 国際出願番号 AT(欧州特許), BE(欧州特許), CH(欧州特許), 1989年9月26日 (26.09.89) (22) 国際出願日 DE (欧州特許), FR(欧州特許), GB(欧州特許), (30) 優先権データ IT(欧州特許), JP, LU(欧州特許), NL(欧州特許), 1988年9月27日 (27.09.88) JΡ 特顯昭 63-242168 SE(欧州特許), US. 国際調査報告書 (71)出願人(米国を除くすべての指定国について) 添付公開書類 三菱モンサント化成株式会社 (MITSUBISHI MONSANTO CHEMICAL COMPANY)(JP/JP) 〒100 東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 Tokyo, (JP) (72) 発明者;および (75) 発明者/出願人(米国についてのみ) 秋山直樹 (AKIYAMA, Naoki)[JP/JP] 森 優晴 (MORI, Masaharu)[JP/JP] 〒510 三重県四日市市東邦町1番地 三菱モンサント化成株式会社 四日市研究所内 Mie,(JP) (74) 代理人 弁理士 岡部正夫,外(OKABE, Masao et al.) 〒100 東京都千代田区丸の内3-2-3 富士ビル602号室 Tokyo, (JP)

(54) Title: PROCESS FOR PRODUCING INTERNAL OLEFIN

(54) 発明の名称 内部オレフィンの製造方法

(57) Abstract

An internal olefin is produced by using a 1-olefin containing 6 to 34 carbon atoms as the starting material, and conducting the isomerization thereof at 130 to 270°C in the presence of mordenite type zeolite. If necessary, an unreacted 1-olefin is separated and recovered from the produced internal olefins to reuse it as the starting material.

(57) 要約

内部オレフィンを製造するにあたり、炭素数 6 ~ 3 4 の 1 - オレフィンを原料とし、モルディナイト系ゼオライトの存在下、 1 3 0° ないし 2 7 0℃の温度範囲内で異性化反応を行う。必要に応じ、未反応 1 - オレフィンを生成内部オレフィンから分離回収し、原料として再使用する。

情報としての用途のみ PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第1頁にPCT加盟国を同定するために使用されるコード

AT オーストリア AU オーストラリア BB パルパードス BE パルパー BP ブルギー・ファリ BG ブルガリア BJ ベナシ BR ブラジル CA カナダ CF 中央アプリカ共和国 CG コイス CH コスイルーン DE 西ドマーク ES スペイン FI フランド FR フランド GA ガボン GB イギリス HU ハンガリー JP 日本 KP 朝鮮民主主義人民共和国 KR 大韓民国 LI リランンカ LU ルナコ

MG マゲガス カル MLマー・ クイ ア タイ ア タイ ア タイ NL マラウン ア NO ファー・ ア SD ススウェンー ア SD ススウェンル ド TG ナーゴ US 米国

明 細 書

内部オレフィンの製造方法

技術分野

本発明は、1-オレフィンを原料とし、これを異性化して内部 オレフィン(二重結合の位置が分子鎖の内側にあるオレフィンを いう。)を製造する方法に関する。さらに、詳しくは、1-オレ フィンを原料とし製紙用サイズ剤として有用なアルケニルコハク 酸無水物の製造原料となる内部オレフィンを、工業的有利に製造 する方法に関するものである。

.。 背景技術

1-オレフィンを原料とし、二重結合の位置が分子鎖の内部に あるいわゆる内部オレフィンに異性化するにあたって、反応系に 存在させる触媒として、酸、塩基類(金属)、具体的には、硫酸、 燐酸のような無機酸、アルコラート、ナトリウム、カリウム等が 15 知られている。(有機合成化学、874、30(1972))

しかしながら、無機酸を用いると1-オレフィンそのものの重合物が多量に副生し、異性化するための反応の制御が困難である。また、金属触媒、もしくは、金属をアルミナ、シリカゲル、活性炭のような表面積の大きい担体上に分散させた触媒(例えば、ジャーナル オブ アメリカン ケミカルソサイアティ、82、387(1960))等は、触媒活性は高いものの、空気と接触すると発火したり、湿分を吸収して不活性化を招くことがあるなど取扱い上甚だ不都合である。

特開昭62-39582号には、シリカ・アルミナ・鉄系、シリカ・チタニア系などの固体酸塩基触媒を異性化触媒として用いることが記載されている。特開昭63-135596号には、モルデイナイトを異性化触媒として使用することが記載されている。しかしながら、

前者の場合は1-オレフィンの自己重合体の生成率が高く、また 前者および後者ともに1-オレフィンの反応性が小さく、結局、 全体としての収率を上げることができないという問題がある。

本発明者等は、1-オレフィンを原料とし、これを異性化させて二重結合の位置が分子鎖の内部にあるいわゆる内部オレフィンを製造する際の前記課題を解消すべく種々検討の結果、異性化反応系に存在させる触媒として、モルディナイト系ゼオライトを使用し、かつ、ある特定条件下に反応を行わしめることにより、1-オレフィンの自己重合を制御して収率よく異性化された内部オレフィンを得ることができ、しかも、この方法は触媒安定性にすぐれていることを知り、本発明に到達した。

発明の開示

本発明は、炭素数 6 ~ 3 4 の 1 - オレフィンを原料とし、モルディナイト系ゼオライトの存在下、 1 3 0° ないし 2 7 0℃の温 度範囲内で異性化反応を行うことを特徴とする、内部オレフィンの製造方法である。

発明の詳細な説明

以下、本発明をさらに詳細に説明するに、本発明で適用される 1 ーオレフィンは、炭素数 6 ~ 3 4 好ましくは 1 0 ~ 2 4 の下記 一般式で示されるオレフィンの単味品、または、その混合物であ る。

$$\frac{H}{H} = C < \frac{R_1}{R_2}$$

25 (式中、 R_1 は水素または炭素数 $1 \sim 4$ のアルキル基、 R_2 は直鎖または分岐鎖を有するアルキル基を示し、 R_1 と R_2 の炭素数の合計が $4 \sim 3$ 2 、好ましくは $8 \sim 2$ 2 である)

これら1-オレフィンの具体例としては、例えばつぎのようなものがあげられる。これらは1種でも、2種以上の混合物であってもよい。

直鎖状1-オレフィン:

x = 1、y = 1 、y = 1 、y

分岐鎖を有する1-オレフィン:

- 本発明方法においては、異性化触媒として、モルディナイト系 ゼオライトを使用する。このゼオライトは水素形またはその一部 もしくは全部が金属形となったものである。金属の種類としては、 特に限定されるものではないが、ナトリウム、鉄、マンガン、マ グネシウム、ニッケル等が特に良好である。
- 本発明方法によって1-オレフィンを異性化するには、上記触媒は、通常1-オレフィンに対し、0.05重量%以上好ましくは0.1ないし10重量%さらに好ましくは0.3ないし10重量%の範囲内で選択し、反応系に存在させるのがよく、また、反応温度は130℃ないし270℃の範囲、好ましくは130℃ないし
- 2; 250℃の範囲、さらに好ましくは150℃ないし250℃の範囲内とするのがよい。

触媒適用量が上記範囲以下の場合は異性化収率が低く、また、

上記範囲より多くても異性化収率は向上せず、経済的に不利である。さらに、前記異性化反応温度が 1 3 0 ℃以下では、異性化収率が低く、逆に、2 7 0 ℃以上では、1 ーオレフィンの自己重合物の生成が増大し、異性化された内部オレフィンの収率も低下するので好ましくない。

なお、本発明方法によって1-オレフィンを、内部オレフィン に異性化する際の反応圧力は、常圧下、加圧下、減圧下のいずれ でもよいが、加圧下で行う場合は5kg/cd、減圧下で行う場合は、 10mHg以上がそれぞれ好ましい。

- 本発明方法により1ーオレフィンを異性化して内部オレフィンとするための手順は、原料となる1ーオレフィンに前記モルディナイト系ゼオライトを添加して、均一に混合し、反応系を窒素ガス雰囲気下、撹拌しつつ、130°ないし270℃の温度範囲で、0.5~6時間加熱する。途中で、反応混合物から試料を採り、例えば、オゾンートリフェニルフォスフィン還元クロマトグラフィー法により、生成する内部オレフィンの二重結合分布を確認しつつ、異性化反応を行う。異性化反応終了後、反応系に加えた触媒をフィルターで濾別除去すれば、所望の内部オレフィンが得られる。
- 本発明方法によると、原料1-オレフィンを異性化する際の反応温度条件を選ぶことにより、内部オレフィンの二重結合分布をある程度調節することが可能である。例えば、130°ないし180℃までの温度を選ぶと、二重結合位置が2位または3位にある内部オレフィンを多く生成させることができる。また、180℃以上の温度を選ぶと、二重結合位置が分子鎖全体に広く分布した内部オレフィンの混合物を製造することができる。

なお、触媒添加量は少ない方が上記2位または3位への選択性

はよくなるが、この場合、条件によっては、未反応1-オレフィンが比較的多く残留することもある。しかしながら、1-オレフィンと内部オレフィンとの分溜は可能であるから、未反応1-オレフィンを分離回収して再度出発原料として循環使用することにより、プロセス全体としての収率を上げることができる。

以上のべたように、本発明は、反応系にモルディナイト系ゼオライトを存在させ、特定条件下で、1-オレフィンを内部オレフィンに異性化するもので、つぎのようなすぐれた効果を奏するものであり、その産業上の利用価値は極めて大きい。

- 1。 (1) 内部オレフィンの製造工程中、原料の1-オレフィンの自己 重合体の生成量が少く、異性化された内部オレフィンの収率が高い。
 - (2) 触媒安定性がよく、例えば、従来使用されていたナトリウム 金属触媒の場合にくらべ、発火の危険性や湿分吸収による活性の 低下が少く、触媒自体の取扱いが容易である。
 - (3) 異性化する際の反応温度を選ぶことにより、内部オレフィンの二重結合位置および分布をある程度、自由に変えることができる。

つぎに、本発明を実施例および比較例に基づいて詳細に説明す 2。 るが、本発明は、その要旨を超えない限り、以下の実施例に限定 されることはない。

実施例1

容量 1 0 ℓ の撹拌機付耐圧密閉容器に、1 ーヘキサデセン(三菱化成(株)製、商品名ダイヤレンA〇-1 6) 6 ㎏に、触媒と してHーモルディナイト系ゼオライト(東曹(株)製、商品名 TSΖ-6 5 0 Χ O A) 3 0 gr(1 ーオレフィンに対して 0. 5 重量%)を添加したものを入れ、密閉容器内を窒素ガスで置換した。

撹拌下、加熱して150℃の温度で4時間保持し、異性化反応を 行い、ついで温度を室温まで冷却し、1μmの濾紙にて濾過し、 触媒を濾別して内部オレフィンを得た。

得られた内部オレフィンについて、二重結合位置の分布をオゾ ンートリフェニールフォスフィン還元クロマトグラフィー法によって、また副生した1ーオレフィンの自己重合物を高速液体クロマトグラフによって測定した。

結果を第1表に示す。

実施例2

っては、1 ー へキサデセンと1 ー オクタデセンとの混合1 ー オレフィン(三菱化成(株)製、商品名ダイヤレンAO-168)500grに、触媒として、Feーモルディナイト系ゼオライト(東曹(株)製、商品名TSΖ-650 XOAの水素を鉄に置換したモルディナイト)5gr(1 ー オレフィンに対して1.0重量%)を添加したものを入れ、丸底フラスコ内を窒素ガスで置換した。撹拌下、加熱して160℃の温度で5時間保持し、異性化反応を行い、さらに室温まで冷却し、1μmの濾紙にて濾過して、触媒を濾別して、内部オレフィンを得た。

得られた内部オレフィンについて、二重結合位置の分布を「3C - NMRによって分析し、また、副生した1-オレフィンの自己 重合物を実施例1に記載の方法と同様の方法で測定した。

結果を第1表に示す。

実施例3

容量10ℓの撹拌機付耐圧密閉容器に、1-エイコセン(三菱 2: 化成(株)製、商品名ダイヤレンAO-20)6 kgr に、実施例 1の場合と同様の触媒30gr(1-オレフィンに対して、0.5重 量%)を添加したものを入れ、密閉容器内を窒素ガスで置換した。

撹拌下、加熱して200℃の温度で4時間保持し、異性化反応を 行い、実施例1におけると同様に処理して、内部オレフィンを得 た。

得られた内部オレフィンおよび1-オレフィンの自己重合物に ついて、実施例1におけると同様の測定を行った。

結果を第1表に示す。

実施例 4

得られた内部オレフィンについて実施例1におけると同様の測 定を行った。結果を第1表に示す。

比較例1

実施例1に記載の例において、同例における反応温度を90℃ としたほかは同例におけると同様の条件で異性化反応を行い、同 例におけると同様に処理して内部オレフィンを得た。

得られた内部オレフィンについて、実施例1におけると同様の 測定を行った。結果を第1表に示す。

2。 比較例 2

実施例1に記載の例において、同例における反応温度を290 ℃としたほかは、同例におけると同様の条件で異性化反応を行い、 同様に処理して内部オレフィンを得た。

得られた内部オレフィンについて、実施例1におけると同様の 。 測定を行った。結果を第1表に示す。

比較例3

実施例1に記載の例において、同例における触媒の代りに、シ

リカ/チタニア=10/1を1-オレフィンに対して0.5重量% 用い、反応時間を9時間としたほかは、同例におけると同様の条件で異性化反応を行い、同様に処理して内部オレフィンを得た。

得られた内部オレフィンについて、実施例1におけると同様の 測定を行った。結果を第1表に示す。

比較例 4

実施例 2 に記載の例において、同例における触媒の代りに、シリカ/チタニア=1 0 / 1を1-オレフィンに対して 1.0 重量%用い、反応温度を1 7 0 ℃、反応時間を 9 時間としたほかは、同例におけると同様の条件で異性化反応を行い、同様に処理して内部オレフィンを得た。

得られた内部オレフィンについて、実施例 2 におけると同様の 測定を行った。結果を第 1 表に示す。

比較例 5

- 実施例1に記載の例において、同例における触媒の代りに、シリカ/アルミナ/鉄=1/0.3/0.1を1-オレフィンに対して1.0重量%用い、反応時間を7時間としたほかは、同例におけると同様の条件で異性化反応を行い、同様に処理して内部オレフィンを得た。
- 通 得られた内部オレフィンについて、実施例1におけると同様の 測定を行った。結果を第1表に示す。

比較例6

実施例 2 に記載の例において、同例における触媒の代りに、シリカ/アルミナ/鉄=1/0.3/0.1を1-オレフィンに対して 1.0 重量%用い、反応温度を180℃、反応時間を7時間とした ほかは、同例におけると同様の条件で異性化反応を行い、同様に 処理して内部オレフィンを得た。

得られた内部オレフィンについて、実施例 2 におけると同様の 測定を行った。結果を第 1 表に示す。

比較例7

実施例 2 に記載の例において、同例における触媒の代りに、98 %硫酸 2 5 gr (1-オレフィンに対して 5.0 重量%)を用い、反 応温度を 2 0 0 ℃としたほかは、同例におけると同様の条件で異 性化反応を行い、同様に処理して内部オレフィンを得た。

得られた内部オレフィンについて、実施例 2 におけると同様の 測定を行った。結果を第 1 表に示す。

10 比較例8

実施例 2 に記載の例において、同例における触媒の代りに、水酸化カリウム 2 5 gr(1 - オレフィンに対して 5.0 重量%)を用い、反応温度を 2 0 0 ℃としたほかは、同例におけると同様の条件で異性化反応を行い、同様に処理して、内部オレフィンを得た。

。 得られた内部オレフィンについて、実施例 2 におけると同様の 測定を行った。結果を第 1 表に示す。

第 1 表

	ī	_									1.	· ·	_	1
	(モル%)	5 M E	7	7	1 6	0	0	2 3	9	9	111	1 6	2 1	0
\$	始成 *1	4	7	8	2.4	0	0	2 0	1.4	1.5	1 4	6.	17	0
松	6	လ	2 0	2 1	2 8	3	5	2 7	2 8	2 1	2 8	2 5	1 8	0
北	したれりょン	2	8 9	5 9	3.0	2 0	3.0	2 8	4 2	4 3	დ. მ.	8 8	2 0	0
싆	生成(-	7	3.	2	77	6 5	2	1 0	1.5	∞	1 2	2 4	100
反	重 会 峰	重量%	1.5	2.0	1.6	0. 4	0.6	5.3	6.5	8.0	7.5	9.6	18.0	0
风	温度	(၁.)	150	160	200	160	0 6	2 9 0	150	1 7 0	150	1 8 0	200	200
触媒使用量	(対1-41742	重量%)	0.5	1.0	0.5	0.05	0.5	0.5	0.5	1.0	1.0	1.0	5. 0	5.0
	触 媒		H-机汽水环	Fe-tlf4717系 どおライト	II-モルディナイト系 ゼオライト	H-モルディナイト系 ゼオライト	H-モルディナイト系 ゼオライト	H-モルディナイト系 ゼオライト	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	=1/8/3/6號	=1/7.13/4	98%硫酸	水酸化加加
1-40742	深熱数		1 6	16~18	2 0	16	16	16	16	16~18	1 6	16~18	16~18	16~18
			-	2	က	4	_	2	က	4	2	9	7	8
			()	K ‡	<u> </u>	S			丑	松	15			

(註)*1 数字は、オレフィンにおける二重結合の位置を示す。

請求の範囲

- 1. 炭素数 6 ~ 3 4 の 1 オレフィンを原料とし、モルディナイト系ゼオライトの存在下、 1 3 0° ないし 2 7 0 ℃の温度範囲内で異性化反応を行うことを特徴とする、内部オレフィンの製造方法。
- 2. 1 3 0° ないし 2 5 0℃の温度範囲内で異性化反応を行う請求項 1 記載の方法。
- 3. 150°ないし250℃の温度範囲内で異性化反応を行う請求項1記載の方法。
- 10 4. 130°ないし180℃の温度範囲内で異性化反応を行う請求項1記載の方法。
 - 5. 1-オレフィンに対し、0.1ないし10重量%の量のモルディナイト系ゼオライトを存在させる請求項1記載の方法。
 - 6. 未反応1-オレフィンを分離回収し、原料として再使用する 請求項1記載の方法。
 - 7. 1-オレフィンに対し、0.05ないし0.1 重量%の量のモル ディナイト系ゼオライトを存在させる請求項6記載の方法。

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No PCT/JP89/00973

I. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (if several classification symbols apply, indicate all) *							
According to International Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC							
	Int. Cl ⁴ C07C11/02,	5/25, B01J29/18	•				
II. FIELD	S SEARCHED	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	Minimum Docume	ntation Searched :					
Classificati	on System	Classification Symbols					
11	CO7C11/02, 11/107,	5/25, B01J29/18 - 2	9/26				
	. Documentation Searched other than Minimum Documentation to the Extent that such Documents are Included in the Fields Searched ⁸						
III. DOCI	JMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT '						
Category *	Citation of Document, 11 with Indication, where app	propriate, of the relevant passages 12	Relevant to Claim No. 13				
	i		1				
X	US, A, 4,749,819 (Shell		1 - 7				
	7 June 1988 (07. 06. 88)		; !				
1	Column 10, Table 3						
x	US, A, 3,751,502 (Univer	sal Oil	1 - 7				
"	Products Company)						
	7 August 1973 (07. 08. 7	3)					
	Column 5, lines 11 to 29	, column 14,					
	lines 13 to 14, 33 to 39	•					
x	US, A, 3,467,728 (Univer	sal Oil	1 - 7				
"	Products Company)						
ļ	16 September 1969 (16. 0	9. 69)					
	Columns 5, 6						
x	JP, A, 63-135596 (Mitsub	ishi Monsanto	1 - 7				
^	Chemical Co.)		_ ,				
	7 June 1988 (07. 06. 88)						
	Page 4, lower right colu	mn					
	(Family : none)						
	_	·					
* Special	categories of cited documents: 10	"T" later document published after the	international filing date or				
"A" document defining the general state of the art which is not priority date and not in conflict with the appli-							
considered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international "X" document of particular relevance; the claimed invention							
filling date inventive step							
which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the cialmed invention to be considered to involve an inventive step when the documents combined with one or more other such documents.							
"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or combination being obvious to a person skilled in the art							
other means "8" document member of the same patent family "P" document published prior to the international filing date but							
later than the priority date claimed							
	FICATION Actual Completion of the International Search	Date of Mailing of this International Sec	arch Report				
	mber 2, 1989 (02. 12. 89)	December 18, 1989	(18. 12. 89)				
	al Searching Authority	Signature of Authorized Officer	(10. 12. 0)				
Japanese Patent Office							

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 1985)

FURTHER INFORMATION CONTINUED FROM THE SECOND SHEET					
<pre>X JP, A, 62-39582 (Mitsubishi Monsanto 1 - 7 Chemical Co.) 20 February 1987 (20. 02. 87) Page 3, lower right column, page 4, upper left column (Family: none)</pre>					
V. OBSERVATIONS WHERE CERTAIN CLAIMS WERE FOUND UNSEARCHABLE '					
This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2) (a) for the following reasons:					
1. Claim numbers . because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:					
2. Claim numbers , because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:					
3. Claim numbers , because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of PCT Rule 6.4(a).					
VI. OBSERVATIONS WHERE UNITY OF INVENTION IS LACKING 2					
This International Searching Authority found multiple inventions in this international application as follows:					
1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims of the international application.					
2. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims of the international application for which fees were paid, specifically claims:					
3. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claim numbers:					
As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, the International Searching Authority did not invite payment of any additional fee. Remark on Protest					
The additional search fees were accompanied by applicant's protest. No protest accompanied the payment of additional search fees.					

Form PCT/ISA/210 (supplemental sheet (2)) (January 1985)

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	月の属する分野の分類		•
国際特許	分類 (IPC) Int. CL*		
	C07C11/02,5/	/25, B01J29/18	
		•	
11. 国際	祭調査を行った分野		
		た・最・小・限・資・料	
分類	体 系 分	類 記号	
1 1	C 07C11/02,11	1/107.5/25.	
	B01J29/18-29		
İ	B01023/10-2.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
	最小限資料以外の資料	料で調査を行ったもの	
			•
	連する技術に関する文献		
引用文献の カテゴリー ※	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると	: きは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
			
X	US, A, 4,74 9,819 (Shell	-	1 - 7
	7. 6月. 1988(07. 06. 8	(8)	
	第10欄,第3表		1
X	US, A, 3,751,502 (Unive		1 - 7
	Company) , 7. 8月. 1973	(07.08.73)	
	第5欄,第11-29行,第1	4編,第13-14行,	
	第33行-39行		
}			
X	US, A, 3,467,728 (Unive		1 - 7
	Company) , 16. 9月. 196	9(16.09.69)	
	第5欄,第6欄	•	
ļ			
X	JP,A,63-135596(三		1-7
	7. 6月. 1988(07. 06. 8	_	
	第4頁,右下機(ファミリーな	L)	
	<u> </u>		<u> </u>
※ 引用文	て献のカテゴリー	「T」国際出願B又は優先日の後に公表	·
	に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示すもの ・ 大統一は大きない。	顧と矛盾するものではなく、発明 のために引用するもの	の原理又は理論の理解
	f文献ではあるが、国際出願日以後に公安されたもの E 権主張に疑惑を提起する文献又は他の文献の発行日	「X」特に関連のある文献であって、当	放文献のみで発明の新
	くは他の特別な理由を確立するために引用する文献	規性又は進歩性がないと考えられ	
	le由を付す) 同による開示、使用、展示等に督及する文献	「Y」特に関連のある文献であって、当 文献との、当業者にとって自明で	
_	ある組合せによって時		
	{出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出題の)後に公妻された文献	歩性がないと考えられるもの 「&」同一パテントファミリーの文献	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
N. 12	<u> </u>	[·
国際調査を	完了した日	国際調査報告の発送日	00
1	02.12.89	1 8.12	. 89
F. B. CH. T.	N PER	権限のある職員	4 H 7 5 3 7
国際調査機	(内		3 11 1 3 3 1
日	本国特許庁 (ISA/JP)	特許庁審査官	. h=7 @
1		一 色	由 美子 🚇 🕆

様式PCT/ISA/210(第 2 ページ) (1981年10月)

第2ページのお続く情報
(川楠の続き)
X JP,A,62-39582(三菱モンサント化成株式会社) 20.2月.1987(20.02.87) 第3頁,右下欄,第4頁,左上欄(ファミリーなし)
V. 一部の請求の範囲について国際調査を行わないときの意見
次の請求の範囲については特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第8条第3項の規定によりこの国際 調査報告を作成しない。その理由は、次のとおりである。
1. 請求の範囲は、国際調査をすることを要しない事項を内容とするものである。
2. 請求の範囲 は、有効な国際調査をすることができる程度にまで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。
3.
VI. 発明の単一性の要件を満たしていないときの意見
次に述べるようにこの国際出願には二以上の発明が含まれている。
1. <u> </u>
2. □ 追加して納付すべき手数料が指定した期間内に一部分しか納付されなかったので、この国際調査報告は、 手数料の納付があった発明に係る次の請求の範囲について作成した。 請求の範囲
3 追加して納付すべき手数料が指定した期間内に納付されなかったので、この同際製作製件は、請求の範囲に最初に記載された発明に係る次の請求の範囲について作成した。 請求の範囲
4. 追加して納付すべき手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について 賞信することができたので、追加して納付すべき手数料の納付を命じなかった。 追加手数料異議の申立てに関する注意
□ 追加して納付すべき手数料の納付と同時に、追加手数料異議の申立てがされた。 □ 追加して納付すべき手数料の納付に際し、追加手数料異議の申立てがされなかった。